


RAL+

もっと知って、もっと楽しく



商品紹介

DC24Vランプ新顔の紹介



社内記事

意匠照明の素材たち



面白い発見

日々の気になる物事



NEW!



Jan-Feb
2022
Vol.

8



Product Introduction

DC24V調光可能電球の新顔たち

NEW!

Vol.2で紹介したDC24V調光可能ランプ、ご好評につき多くのお問い合わせをいただいております。

今回は、さらにバリエーションの拡充を目指して絶賛試作中のニューフェイスをご紹介します。



ボール型ランプ(クリア・オパール)

E17・25W形相当

RL-G45E17-LXX-CL・RL-G45E17-LXX-OP※1

サイズ・質量	Φ45×74mm・15.3g
定格電圧	DC24V
消費電力	3W
全光束	クリア:2400K→272lm・2700K→323lm オパール:2400K→250lm・2700K→321lm
色温度	●2400K ●2700K
演色性	2400K→Ra90・2700K→Ra80
定格寿命	40,000h
調光方式	PWM・DALI・ダイレクト



キャンドル型ランプ(クリア・オパール)

E17・25W形相当


RL-C35E17-LXX-CL・RL-C35E17-LXX-OP※1

サイズ・質量	Φ35×93mm・14.9g
定格電圧	DC24V
消費電力	3W
全光束	クリア:2400K→272lm・2700K→323lm オパール:2400K→250lm・2700K→321lm
色温度	●2400K ●2700K
演色性	2400K→Ra90・2700K→Ra80
定格寿命	40,000h
調光方式	PWM・DALI・ダイレクト

★警告:DC24V電源専用LED電球です。それ以外の電源では、使用しないでください。

★デザイン、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください


※1:XX→色温度。24→2400K・27→2700K



今回は、特注照明用のいろいろな素材をまとめてご紹介いたします。


デザインイメージに合わせて、金属による造形はもちろん、金物・ガラス・アクリル等あらゆる素材の加工と、メッキ・塗装等の仕上げを実現しています。

ガラス・アクリル加工



1.多面体加工 / 2.ガラスの電気メッキサンプル、たくさんの色味を選べられます。 / 3.ガラスの切り細工 / 4.泡入りのアクリル加工

金属加工



5.6.製法：鋳物加工。仕上げ：塗装 / 7.金属の槌目加工 / 8.金物のレーザーカット

※ここで紹介した素材や製法以外にもさまざまなご要望への対応が可能です。お気軽に弊社営業までお問い合わせください。



Something FUN

日々気になる物事



360°発光ペンダント

先日360°発光のライン照明サンプルを工場から取り寄せ、社内で検証してみました。ドットレスで均一に対象を照らし、パワーも充分あり、意匠性にも拘りがある非常に優れた商品でした。空間演出の一部にぜひご検討くださいませ。



超人気のキャンプ場

昨年の11月に超人気のキャンプ場【浩庵キャンプ場】に行きました。浩庵キャンプ場の魅力は透明度の高い、美しい本栖湖畔沿いにテントが設営ができます。

更に湖越しに富士山を眺めることが出来ます。この景色は千円札の裏側のデザインと同じということでも有名です。天気が良かったら湖面に映る逆の富士山が見えます。

照明のことだけでなく、世の中の気になる事や関心を持っていることをまとめてみました。少しでも共感いただければ嬉しいです!もちろん興味があればオンラインで井戸端会議をしましょう!



早く中山に行けますように...

卓球を国技と位置付け、国家的に取り組んでいます。それゆえに中国選手が上手い、強い...。難しい解説はともかく、屋外にまで卓球台が置いてあるのには、驚きました。気が向いたら、公園内であろうが、どこであろうが卓球ができる環境。おもしろい風景、さすが、国技、と思った次第です。

そんな中山市へ気軽に行ける日常が恋しい昨今です。



2022年 良い事がありますように

RALでは毎年お正月明け始業日に近くの芝大明神へ初詣に行きます。私はいつもおみくじを引き(大吉でした!）、開運だるまを購入します。今年は全体運をあげたく例年よりも一回り大きい赤色のだるまを買いました。購入後はまず左目に目を描いて、願いが叶ったら右目に目を描き、来年神社へ持ってくるというのが正しい作法です。昨年は目を入れるのをサボってしまった為、あんな事やこんな事が起こったのでしょうか...

